

Spett.le
Consorzio Oltresarca
di Miglioramento Fondiario ed Irriguo
Via Repubblica 16
38062 ARCO

PROTOCOLLO: _____

Arco _____

OGGETTO: domanda modifica impianto Consorziale.

(Da spedire a: cmfoltresarca@yahoo.it)

Io sottoscritto _____ tel/cell: _____ e mail: _____
residente _____
proprietario delle particelle _____

in C.C. di Arco/Oltresarca,

consapevole delle prescrizioni riportate in calce, con la presente chiedo l'autorizzazione e l'intervento del Vostro personale per quanto di seguito specificato:

- ◊ Autorizzazione allo spostamento n. _____ girandole per allinearle alla nuova posizione del filare;
- ◊ Autorizzazione allo spostamento n. _____ colonnina per allinearla alla nuova posizione del filare;
- ◊ Autorizzazione alla installazione di una saracinesca aggiuntiva ad uso: (caricabotte, alimentazione autonoma impianto di subirrigazione a goccia/pioggia, _____)
- ◊ Autorizzazione alla installazione di impianto autonomo a goccia / microjet nel proprio appezzamento;
- ◊ Autorizzazione a smontare l'impianto a pioggia aereo che non sarà più ripristinato, e successiva installazione di impianto autonomo a goccia. Allegare dichiarazione di eliminazione impianto a pioggia.

◊ (Altro scrivere) _____

In attesa di risposta pongo distinti saluti.

N.B. Norme generali da rispettare in caso di interventi all'impianto di irrigazione Consorziale.

- Prima della richiesta, ottenere parere di fattibilità dagli acquaioli e consigli su come e quando eseguire la modifica.
- Le modifiche da apportare alle condotte Consorziali, possono essere eseguite solo dal personale del Consorzio; i materiali usati, le ore di lavoro ad un costo orario di € 15,00, e le ore con mezzi meccanici (trattore escavatore) ad un costo orario di € 30,00 saranno addebitati al richiedente.
- Le saracinesche aggiuntive possono essere installate solamente dopo la saracinesca di utenza costruendo un ripartitore secondo le indicazioni del Consorzio con spese a carico del Consorziato.
- Lo spostamento di irrigatori non deve lasciare zone scoperte anche nei terreni circostanti.
- L'eventuale derivazione per rubinetti pur essendo richiesta da un singolo utente, non si può considerare propria, e per necessità il Consorzio può autorizzare altri Consorziati a derivare l'acqua dal medesimo attacco.
- Nel caso di rinnovo di colture, l'impianto Consortile deve essere ripristinato funzionante come prima. Per ogni altra modifica, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione del Consorzio.
- È vietato collegare gli impianti di irrigazione alla rete potabile; ed è vietato permettere ad estranei di allacciarsi o prelevare acqua presso le Vostre utenze.